BVL 3/1 BP

Progettato per la pulizia in spazi ristretti, struttura in polipropilene espanso (EPP). Batteria e caricabatterie non inclusi nella confezione e ordinabili separatamente



Made in Europe

BATTERY NOT INCLUDED

BRUSHLESS

Codice prodotto **1.394-300.0**

- Contenitore da 3 litri, zaino aspirante da meno di 4,5 kg, materiale EPP.
- Utensile a batteria da 36 V, motore EC brushless
- Bocchetta per pavimenti da 270 mm, tubo di aspirazione telescopico in alluminio, bocchetta per fessure, curva antistatica

Dati tecnici

EAN Code		4054278975191
Piattaforma batteria		Piattaforma batteria 36 V
Capacità del contenitore	**l**	3
livello di pressione sonora	**dB(A)**	65
flusso d'aria	**l/s**	35,4
Prestazione nominale	**W**	350
Aspirazione	**mbar / kPa**	189 / 18,9
Larghezza nominale standard		ID 35
numero di batterie necessarie	**Pezzo(i)**	1
Prestazioni per carica della batteria	**m²**	circa. 120 (5,0 Ah) / circa. 130 (6,0 Ah)
Autonomia per carica della batteria	**min**	Modalità eco!efficiency: max. 52 (5,0 Ah) / Modalità di alimentazione: max. 31 (5,0 Ah) / Modalità eco!efficiency: max. 73 (7,5 Ah) / Modalità di alimentazione: max. 41 (7,5 Ah)
Corrente di carica	**A**	2,5
Colore		nero
Peso senza accessori	**kg**	4,1
Peso inclusa la confezione	**kg**	5,6
Dimensioni (L × P × A)	**mm**	220 × 317 × 450

Incluso nella spedizione

Versioni: Batteria e caricabatterie non inclusi.
Lunghezza del tubo di aspirazione: 1 m
Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
Curva: Antistatico, con regolatore del flusso d'aria
Tubo di aspirazione telescopico: 615 – 1007 mm
Tubo di aspirazione telescopico, materiale: in alluminio
Bocchetta pavimenti commutabile
Bocchetta per fessure
Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
Materiale del sacco filtro: Pile
Filtro di protezione del motore

Dotazione

Modalità eco!efficiency
Telaio portante

BVL 3/1 Bp, 1.394-300.0, 2026-10-09









Aspirapolvere a zaino senza filo ultraleggero

- Fabbricato in EPP (polipropilene espanso) estremamente leggero e innovativo.
- Permette un lavoro ergonomico.
- Permette un trasporto senza sforzo.

EPP (polipropilene espanso) altamente innovativo

- Solido e duraturo
- Ultra leggero.
- Il componente in EPP è realizzato con un unico tipo di materiale.

Grande ergonomia

- Imbracatura Deuter estremamente comoda, ideale per utilizzi prolungati
- I comandi di azionamento sono tutti sulla cintura in vita, così da poter controllare tutte le funzioni.
- Il tubo di aspirazione può essere collegato in modo diverso per destri e mancini.

BVL 3/1 Bp, 1.394-300.0, 2026-10-09

ASPETTI DI SOSTENIBILITÀ DI BVL 3/1 BP 1.394-300.0

Aspetti di sostenibilità di Beyond Cleaning

eco!Mode (modalità di risparmio energetico)

ACCESSORI PER BVL 3/1 BP 1.394-300.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Codice prodotto	Descrizione	
GOMITO				
Gomito in plastica				
Curva con regolatore del flusso d'aria, T, DN 35, plastica, antistatica, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	1	2.889-148.0	Curve antistatiche ed ergonomiche con regolatore del flusso d'aria nella misura DN 35 per aspiratori a secco. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	■
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchetta per pavimenti				
Bocchetta combinata imballato RD 270 NW3	2	6.907-496.0	Ugello combinato commutabile (272 mm), plastica. Con piastra di base in acciaio inossidabile, alzafilo 6.905-417.0 e adattatore DN 35.	■
Bocchetta parquet imballato D360 NW35	3	2.889-196.0	Ugello per parquet con ampia larghezza di lavoro	□
Bocchetta parquet imballato D300 NW35	4	2.889-197.0	Bocchetta per parquet con ampia larghezza di lavoro (300 mm) con larghezza nominale DN 35, adatta per la pulizia accurata di pavimenti lisci con aspirapolvere a secco Kärcher.	□
Bocchetta pavimenti imballato	5	2.889-360.0	Bocchetta per pavimenti versatile e di alta qualità in DN 35. Con pratico gancio da parcheggio per la pulizia di pavimenti tessili e duri con gli aspirapolvere a secco di Kärcher.	□
Bocchetta imballato	6	4.130-062.0	Bocchetta per pavimenti con larghezza di 310 mm e diametro nominale DN 35 per aspirapolvere a secco. Include gancio di parcheggio e funzione raschiante.	□
Bocchette fessure				
Bocchetta fessure imballato NW35	7	2.889-130.0	Ugello di plastica.	■
Bocchette poltrone				
Bocchetta poltrone completo NW35	8	6.905-998.3	Pratica bocchetta in plastica per tappezzeria, diametro DN 35. Ideale per la pulizia delicata di mobili imbottiti come divani, poltrone, sedie e letti.	□
Spazzoline				
PENNELLO Ø35	9	6.903-862.0	Spazzola di aspirazione girevole (DN 35) con setole in pelo sintetico di alta qualità. Dimensioni dell'attacco della spazzola: 70 × 45 mm.	□
Bocchette turbo				
Bocchetta pavimenti TURBO DN 35/32	10	2.860-277.0	Bocchetta turbo in plastica per pavimenti, di diametro nominale DN 35/32, per la pulizia di pavimenti tessili e duri. Dotata di gancio e boccola di riduzione DN 35/32, larga 270 mm.	□
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi d'aspirazione in metallo				
Tubo di aspirazione telescopico, DN 35, lunghezza 615 – 1007 mm, alluminio, verniciato grigio basalto	11	2.862-011.0	Tubo di aspirazione telescopico pratico ed estremamente leggero in alluminio verniciato grigio basalto per aspirapolvere Kärcher. Larghezza nominale DN 35 e lunghezza 615–1007 mm.	■
Tubi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017)				
Tubo flessibile aspirazione imballato NW	12	2.889-346.0	Tubo flessibile di aspirazione per il nostro nuovo aspiratore a zaino senza filo BVL 5/1 Bp in larghezza nominale DN 35. Con chiusura a clip C 35 e quindi compatibile con l'innovativo sistema a clip di Kärcher. Lunghezza 1 m.	■
BATTERIE				
Batteria 36/50 – compatibile con tutte le macchina con batteria 36V	13	2.445-031.0	Batteria sostituibile agli ioni di litio da 36 V / 5.0 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 36V.	□
CARICABATTERIE				
Caricabatterie rapido per batterie da 36V	14	2.445-033.0	Carica completa in pochissimo tempo: la batteria intercambiabile agli ioni di litio da 36 V /2,5 Ah può essere caricata all'80% in soli 45 minuti; per tutte le batterie Kärcher da 36 V.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

KÄRCHER

ACCESSORI PER BVL 3/1 BP 1.394-300.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Codice prodotto	Descrizione	
STARTER KIT BATTERIE E CARICABATTERIE				
Starter Kit Battery 36/50: Batteria 36/50 + Caricabatterie rapido – compatibili con tutte le macchine con batteria 36V	15	2.445-065.0	Lo Starter Kit 36/50 include una batteria da 36/50V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 36V.	☐
ASPIRAPOLVERE				
Ugelli				
Bocchetta fessure extralunga flessibile	16	2.863-374.0	Bocchetta flessibile per fessure per la pulizia di aree difficili da raggiungere in casa, cantina, officina, auto, ecc. con aspirapolvere e pulitori a spruzzo e a estrazione Home & Garden.	☐
BATTERIE				
Battery Power 36/40	17	2.445-108.0	Capacità di 4 Ah: la batteria agli ioni di litio Battery Power+ da 36 V è dotata di un alloggiamento in plastica con protezione IP55 e 4 LED per l'indicazione dello stato di carica.	☐
Battery Power+ 36/80	18	2.445-110.0	Capacità di 8 Ah: la batteria agli ioni di litio Battery Power+ da 36 V è dotata di un alloggiamento in plastica con protezione IP55 e 4 LED per l'indicazione dello stato di carica.	☐
Battery Power+ 36/75	19	2.445-043.0	Batteria Power+ agli ioni di litio 36V (7,5 Ah). Tecnologia Real Time con display LCD, controllo della tensione e protezione da sovracorrente.	☐
Battery Power+ 36/60	20	2.042-022.0	Battery Power+ agli ioni di litio 36V con una capacità di 6,0 Ah. Tecnologia Real Time con display LCD, controllo della tensione e protezione da sovracorrente.	☐
CARICABATTERIE				
Caricabatterie universale Battery Power+ 18-36 *EU	21	2.445-054.0	Unità di ricarica universale Battery Power+ con indicatore di stato di funzionamento a LED per la ricarica di tutte le batterie agli ioni di litio da 18 e 36 V Kärcher. Adatto per il montaggio a parete.	☐
Caricabatterie rapido Battery Power+ 36/60	22	2.445-045.0	Carica tutte le batterie agli ioni di litio Battery Power e Battery Power+ da 36 V con corrente di carica massima di 6 A: Caricabatterie con indicatore di funzionamento LED.	☐
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 36/40	23	2.445-125.0	Kit Battery Power+ 36/40 con due batterie da 36 V/4 Ah e un caricabatterie rapido da 36 V. Adatto alle macchine da 36 V della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power- e Battery Power+.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/80	24	2.445-126.0	Kit Battery Power+ 36/80 con due batterie da 36 V/8 Ah e un caricabatterie rapido da 36 V. Adatto alle macchine da 36 V della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power- e Battery Power+.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/75	25	2.445-070.0	Starter Kit Battery Power+ 36/75 con 2 batterie da 36 V / 7,5 Ah e caricabatterie rapido da 36V. Per dispositivi Kärcher con piattaforma a batteria Battery Power e Kärcher Battery Power+	☐
Starter kit Battery Power+ 36/60	26	2.445-071.0	Starter Kit Battery Power+ 36/60 con 2 batterie da 36 V / 6,0 Ah e caricabatterie rapido da 36V. Per dispositivi Kärcher con piattaforma a batteria Battery Power e Kärcher Battery Power+	☐
SET BOCCHETTE				
Kit ugelli: bocchetta per fessure, bocchetta per tappezzeria, spazzola aspirante, ID 35	27	2.860-116.0	Kit bocchetta composto da bocchetta per fessure, bocchetta per imbottiti e spazzola aspirante. Il kit ugelli è adatto a tutti gli aspirapolvere Kärcher e agli aspiraliquidi e aspiraliquidi con larghezza nominale DN 35.	☐
VARIE ACCESSORI PER T E NT				
Adattatore vecchio imballato NW35	28	2.889-312.0	Adattatore per il collegamento dei tubi flessibili del nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi alle curve o ai tubi flessibili di prolunga del vecchio sistema. Per larghezza nominale DN 35.	☐

☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER BVL 3/1 BP 1.394-300.0


29


30–31


32


33

		Codice prodotto	Descrizione	
ALTRI ACCESSORI PER ASPIRAPOLVERE A SECCO				
Set bocchetta manuale	29	2.889-361.0	Innovativa bpcchetta per superfici larghezza nominale DN 35 per aspirapolvere a secco. Utilizzabile sia su superfici dure che su moquette. Larghezza di lavoro: 180 mm.	☐
SACCHETTI FILTRO				
Sacchetto filtro in pile				
Sacchetti filtranti in pile, 10 Pezzo(i), 10 Pezzo(i), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	30	6.904-335.0	Sacchetti filtro in tessuto non tessuto a 3 strati resistenti allo strappo della classe di polvere M, adatti per aspirapolvere a secco Kärcher. Contenuto: confezione da 10.	☐
Sacchetti filtranti in pile, 300 Pezzo(i), 300 Pezzo(i), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	31	6.904-336.0	Sacchetti filtro in tessuto non tessuto a 3 strati resistenti allo strappo della classe di polvere M, adatti per aspirapolvere a secco Kärcher. Contenuto: confezione da 300.	☐
FILTRI T/NT				
Cestello filtro principale				
Cestello permanente del filtro principale, BVL	32	2.889-348.0	Cestello filtrante in materiale non tessuto specifico per l'aspirapolvere a zaino senza filo BVL 5/1 Bp della Kärcher. Il cestello filtro permette di aspirare sia con che senza l'uso di un sacchetto filtro.	☐
HEPA Filter				
Accessori filtro HEPA	33	2.889-342.0	Aumenta la resa del filtro e migliora l'aria del soffiatore: Il filtro HEPA 14 altamente efficace offre un grado di separazione del 99,995%, certificato secondo lo standard DIN EN 1822:2019.	☐

☐ Accessori disponibili