



KM 70/20 C 2SB

Spazzatrice a spinta con trascinatore in metallo su ambo le ruote per un perfetto risultato di pulizia sia nelle curve a sinistra che a destra. Setole universali per la pulizia di interni ed esterni, filtro antipolvere, robusto telaio in plastica, rullo principale di facile regolazione e spazzole laterali a variazione continua su entrambi i lati.




1 Trazione sul rullo principale

- Il rullo spazzola principale è guidato da entrambe le ruote - ottimi risultati sia girando a destra sia a sinistra.



2 Archetto di spinta regolabile

- Ergonomica: si può regolare in altezza
- Archetto di spinta pieghevole



3 Vano raccolta capiente

- L'impugnatura del vano raccolta risulta pratica quando lo si solleva per svuotarlo



4 Filtro polvere

- Il filtro polvere trattiene la polvere e pulisce l'aria in uscita



KM 70/20 C 2SB

■ Spazzola a rullo azionata da entrambe le ruote

Dati tecnici


Codice prodotto	1.517-107.0	
EAN Code	4039784718036	
Tipo di trazione	manuale	
Max. prestazioni di area	m²/h	3680
Larghezza di lavoro	mm	480
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale	mm	700
Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali	mm	920
Capacità serbatoio lorda/netta	l	42 / 20
Peso	kg	23
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1300 x 765 x 1035
Peso compreso l'imballo	kg	27,85
Dimensioni imballo (lu x la x h)	mm	795 x 400 x 935

Dotazione

Filtro polveri sottili	■
Spazzatrice con trazione manuale	■
Rullo spazzola regolabile	■
Archetto di spinta pieghevole	■
Principio getto in avanti	■
Uso esterno	■
Usi indoor	■
■ Incluso nella consegna	

KM 70/20 C 2SB

1.517-107.0



		Codice prodotto	Codice cliente	Lunghezza/ Larghezza	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Rullospazzola standard								
Spazzola a rullo standard	1	6.906-041.0		480 mm			Setolatura universale, resistente alla lacerazione a umido, lunga durata, indicato per tutte le superfici L= 480 mm	■
Filtro in gommapiuma								
Filtro per KM 70/20 C	2	5.731-642.0					Filtro per KM 70/20 C	■
Rullospazzola principale morbido/Naturale								
Rullo spazzola morbido per superfici a prova di superfici bagnate	3	6.903-995.0		480 mm			Setolatura universale resistente alla lacerazione a umido, lunga durata, indicata per tutte le superfici.	□
Rullospazzola principale duro								
Rullo spazzola duro	4	6.903-999.0		480 mm			Per eliminare sporco ostinato da superfici esterne, resistente alla lacerazione a umido.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

KM 70/20 C 2SB

1.517-107.0



		Codice prodotto	Codice cliente	Lunghezza/ Larghezza	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Scopa laterale standard								
Set ricambi spazzola laterale	1	2.884-935.0			330 mm		Spazzola laterale standard con setole universali resistenti all'umidità per un normale sporco su tutte le superfici. Estremamente resistente.	■

☒ Incluso nella consegna
 ☐ Accessori disponibili