



LMO 36-40 Battery

Rasaerba più semplice che mai: il tosaerba a batteria LMO 36-40 Batteria con ampia larghezza di taglio e generoso sacco raccogliherba per una rapida falciatura con poche interruzioni.



1 Falcia fino al bordo del prato

- I pettini del prato catturano automaticamente l'erba che cresce fino al bordo.



2 Contenitore raccogliherba grande

- Il suo grande volume significa che deve essere svuotato meno frequentemente, permettendoti di lavorare senza interruzioni.
- Il contenitore di raccolta del tessuto può essere ripiegato in modo estremamente piccolo e occupa pochissimo spazio quando viene riposto sul tosaerba.



3 Sistema di taglio 2-in-1

- L'erba tagliata viene raccolta in modo efficiente nel contenitore del raccogliherba durante il taglio.
- Funzione mulching: utilizzando il kit mulching, l'erba tagliata viene distribuita sul prato come fertilizzante naturale.



4 Semplice regolazione dell'altezza di taglio

- L'altezza di taglio può essere regolata centralmente su cinque diverse posizioni.



LMO 36-40 Battery

- I pettini del prato raccolgono automaticamente l'erba che cresce fino al bordo
- Capacità del sacco raccogliherba extra-large per lunghi intervalli di lavoro
- Sistema di taglio 2 in 1: l'erba può essere utilizzata per la pacciamatura o raccolta nel sacco raccogliherba

Dati tecnici

Codice prodotto	1.444-452.0	
EAN Code	4054278661797	
Piattaforma batteria	Piattaforma batteria 36 V	
Larghezza di taglio	cm	40
Altezza di taglio	mm	20 - 70
Regolazione dell'altezza di taglio	5x	
Capacità cestello raccolta erba	l	50
Velocità	rpm	3550
Voltaggio	V	36
Prestazioni per carica della batteria *	m²	Max. 275 (2,5 Ah) / Max. 550 (5.0 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria	min.	Max. 15 (2,5 Ah) / Max. 30 (5.0 Ah)
Peso	kg	18,6
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1284 × 459 × 1043

Dotazione

Kit pacciamatura	■
Lama	■
Cestello raccolta erba	■
Maniglia per il trasporto integrata	■
Visualizzazione del livello di riempimento	■

■ Incluso nella consegna * Altezza di taglio: livello 5

LMO 36-40 BATTERY

1.444-452.0

KÄRCHER


								Prezzo	Descrizione	
Tagliaerba										
Lama di ricambio per tagliaerba a batteria LMO 36-40 Battery	1	2.444-012.0							Nessun filo d'erba sfilacciato, nessuna irregolarità - garantito dalla potente lama del tosaerba in acciaio con una larghezza di taglio di 40 cm per la batteria LMO 36-40.	■
Batterie										
Batteria 36/25 - compatibile con tutte le macchine con batteria 36V	2	2.445-030.0							Batteria sostituibile agli ioni di litio da 36 V / 2,5 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 36V.	□
Batteria 36/50 - compatibile con tutte le macchine con batteria 36V	3	2.445-031.0							Batteria sostituibile agli ioni di litio da 36 V / 5,0 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 36V.	□
Caricabatterie										
Caricabatterie rapido per batterie da 36V	4	2.445-033.0							Carica completa in pochissimo tempo: la batteria intercambiabile agli ioni di litio da 36 V / 2,5 Ah può essere caricata all'80% in soli 45 minuti; per tutte le batterie Kärcher da 36 V.	□
Starter kit batterie e Caricabatterie										
Starter Kit Battery 36/25: Batteria 36/25 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 36V	5	2.445-064.0							Lo Starter Kit 36/25 a batteria include una batteria intercambiabile a 36 V / 2,5 Ah e un caricabatterie rapido a 36 V. Per tutti i dispositivi nella piattaforma batteria a 36 V Kärcher.	□
Starter Kit Battery 36/50: Batteria 36/50 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 36V	6	2.445-065.0							Lo Starter Kit 36/50 include una batteria da 36/50V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 36V.	□
Batterie										
Battery Power+ 36/60	7	2.042-022.0							Batteria potente Power+ agli ioni di litio 36V con una capacità di 6,0 Ah per una lunga durata. Tecnologia Real Time con display LCD e controllo della tensione e protezione da sovraccorrente.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili