



CV 30/1 Restyling

Battitappeto CV 30/1: meccanismo centrifugo brevettato, sistema di filtraggio a 3 vie, facile sostituzione delle spazzole e cambio rapido del cavo di alimentazione.









- 1 Regolazione manuale rullo spazzola
- Grazie alla regolazione in altezza, la spazzola a rullo può essere regolata su qualsiasi altezza del tappeto.
- 3 Sistema di sostituzione rapida del cavo
- Sostituzione del cavo di alimentazione che consente di risparmiare tempo e denaro senza alcuna conoscenza preliminare.

2 Sostituzione spazzole senza attrezzi

Cambio rapido del rullospazzola senza utilizzo di utensili.

4 Meccanismo centrifugo brevettato.

Il meccanismo centrifugo brevettato è innovativo perché protegge la testata spazzole dal sovraccarico ed evita costose riparazioni preservando la durata del prodotto.





CV 30/1 Restyling

- Manico regolabile in altezzaRegolazione manuale rullo spazzolaParacolpi in gomma

| Dati tecnici | | |
|--|------------|---------------------|
| Codice prodotto | | 1.023-121.0 |
| EAN Code | | 4054278495101 |
| Allacciamento elettrico | V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Larghezza di lavoro | cm | 30 |
| Portata aria | I/s | 43 |
| Aspirazione | mbar / kPa | 193 / 19,3 |
| Capacità del contenitore | 1 | 5,5 |
| Potenza alla bocchetta, max. | W | 850 |
| Larghezza nominale standard | | DN 35 |
| Rumorosità | dB(A) | 66 |
| Livello di potenza sonora | dB(A) | 80 |
| Numero di motori | | 1 |
| Dimensioni (Lu x La x H) | mm | 340 × 310 × 1215 |
| Classe di efficienza energetica (Scala da A+++ a D) | | В |

| Dotazione | | |
|-------------------------------|-------|-----------|
| Bocchetta fessure | | |
| Bocchetta poltrone | | 1 |
| Tubo d'aspirazione estraibile | | I |
| Tubo aspirazione flessibile | | |
| Sacchetto filtro | Pezzo | 1 / Vello |
| Indicatore filtro | | 1 |
| Manico regolabile in altezza | | I |
| Classe di protezione | | |
| Rullospazzola | Pezzo | 1 |
| Filtro gomma espansa | Pezzo | 1 |

■ Incluso nella consegna

CV 30/1 RESTYLING 1.023-121.0





| | | Codice pro- | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|-------------|
| | | dotto | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Prezzo | Descrizione |
| Bocchette fessure | | | | | | | | |
| LANCIA Ø 35 NERA L.250 X NT361 | 1 | 6.906-240.0 | 1 Pezzo | 35 | 250 mm | | | |
| Bocchette poltrone | | | | | | | | |
| Ugello per tappezzeria DN 35 | 2 | 6.905-998.0 | | | | | | |

[■] Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili

CV 30/1 RESTYLING 1.023-121.0





| | | Codice pro- dotto | Anzahl | Nennweite | Länge | Prezzo | Descrizione |
|--------------------------|---|----------------------|---------|-----------|-------|--------|-------------|
| Tubi di aspirazione | | | | | | | |
| Tubo allungabile CV 38/2 | 1 | 4.440-782.0 | 1 Pezzo | 32 | | | |

CV 30/1 RESTYLING 1.023-121.0







| | | Codice pro- | | | Lun- | Lar- | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|----------|----|--------|--------|--------|---|--|
| | | dotto | Quantità | ID | ghezza | ghezza | Prezzo | Descrizione | |
| Accessorio per battitappeto | | | | | | | | | |
| Rullospazzola per battitappeto CV | 1 | 6.906-642.0 | 1 Pezzo | | | | | Setole rosse dure (ad es. Per feltro ad ago). | |
| 30/1 | 2 | 6.906-641.0 | 1 Pezzo | | | | | Morbide setole standard nere. | |

CV 30/1 RESTYLING 1.023-121.0











| | | Codice pro- | | | | | | |
|---|---|-------------|----------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| | | dotto | Anzahl | Dummy | Dummy | Dummy | Prezzo | Descrizione |
| Filtro aria di scarico | | | | | | | | |
| FILTRO PROTEZIONE MOTORE CV 30/1 | 1 | 5.731-611.0 | 1 Pezzo | | | | | |
| HEPA Filter | | | | | | | | |
| Filtro completo imballato HEPA | 2 | 2.889-286.0 | 1 Pezzo | | | | | |
| Sacchetti filtro in carta | | | | | | | | |
| Saccheto filtro in carta | 3 | 6.904-376.0 | 10 Pezzo | | | | | |
| Sacchetto filtro "vello" | | | | | | | | |
| Sacchetto filtro in vello CV XX/1 10 pz. | 4 | 6.904-305.0 | 10 Pezzo | | | | | |

[■] Incluso nella consegna □ Accessori disponibili