




## SP 2 Flat

La SP 2 Flat è la entry-level compatta tra le elettropompe sommerse. Sposta fino a 6000 l/h di acqua lasciando sulla superficie 1 mm di acqua.




**1 Anello di tenuta in ceramica**

- Durevolissima



**2 Interruttore a galleggiante**

- L'elettropompa si accende e si spegne a seconda del livello dell'acqua. In questo modo non funziona a secco.



**3 Quick Connect: raccordo rapido**

- Raccordo a vite per avvitare senza problemi il tubo da 1 1/4" all'elettropompa.



**4 Piedini pieghevoli**

- Si può passare dal funzionamento standard con maggiore capacità all'aspirazione in piano con aspirazione a 1mm che lascia la superficie asciutta



### SP 2 Flat

#### Dati tecnici

<b>Codice nazione</b>	1.645-501.0	
<b>EAN Code</b>	4054278059402	
<b>Potenza assorbita, max.</b>	<b>W</b>	250
<b>Portata, max.</b>	<b>l/h</b>	6000
<b>Temperatura di alimentazione, max.</b>	<b>°C</b>	35
<b>Prevalenza/ Pressione, max.</b>	<b>m / bar</b>	5 / 0,5
<b>Livello minimo di aspirazione in piano</b>	<b>mm</b>	1
<b>Dimensione sporco aspirabile, max.</b>	<b>mm</b>	5
<b>Massima profondità di immersione</b>	<b>m</b>	7
<b>Min. acqua residua, manuale</b>	<b>mm</b>	1
<b>Aspirazione fino a</b>	<b>mm</b>	1
<b>Attacco filettato</b>	G1	
<b>Filettatura di collegamento lato pressione</b>	Filettatura interna G1	
<b>Cavo elettrico</b>	<b>m</b>	H05RN-F / 10
<b>Peso senza accessori</b>	<b>kg</b>	3,81
<b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>	<b>mm</b>	227 × 240 × 262

#### Dotazione

<b>Comoda impugnatura di trasporto</b>	■
<b>Raccordo tubo</b>	1 1/4"
<b>Raccordo rapido per montare il tubo</b>	■
<b>Si può passare da funzionamento automatico a manuale</b>	Interruttore galleggiante regolabile
<b>Interruttore per aspirazione in piano</b>	■
<b>Interruttore a galleggiante</b>	■
<b>Anello di tenuta in ceramica</b>	■
■ Incluso nella consegna	



# SP 2 FLAT 1.645-501.0



		Codice pro- dotto						Prezzo	Descrizione	
<b>Tubi</b>										
Tubo PrimoFlex® plus 3/4" - 25 m	1	2.645-148.0								<input type="checkbox"/>
Tubo PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	2	2.645-142.0								<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 1" 1m	3	2.645-247.0								<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -25m	4	2.645-322.0								<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" -50m	5	2.645-323.0								<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili